



Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW





Coldre Universal
Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW

IMPORTANTE

Cada arma possui medidas diferentes,
mesmo sendo do mesmo modelo e feita pela
mesma fábrica.

Essas instruções devem ajudar você a
regular seu **Coldre GR** com 90% de perfeição e
darão uma fácil noção de como atingir 100% para
cada uma de suas armas.

Sempre estaremos prontos para ajudar:
Entre em contato por telefone, e-mail ou solicite
uma conferência por Skype.



Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW





Coldre Universal
Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW

ATENÇÃO

Quando estiver usando pistola de ação simples

**NUNCA PONHA SUA ARMA NO
COLDRE SEM TRAVA DE SEGURANÇA**

Durante a regulagem:

- Tenha a certeza de que nenhum inserto da trava toque no gatilho.

Com o propósito de apenas testar a regulagem:

- Depois de terminar a regulagem do seu coldre, tente coldrear e tirar sua arma VAZIA com o cão puxado e a trava desativada.




Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Nós sugerimos o uso de um
polímero para medir
corretamente os ajustes.

- 1) Medidas internas
- 2) Medidas externas




Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Milímetros 1) 5,05

2) 5,00

3) 2,35

Polegadas 1) .199

2) .197

3) .093




Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Menor

Milímetros 1) 1,87

2) 1,95

3) 1,20

4) 1,20

Polegadas 1) .074

2) .077

3) .047

4) .047



Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Milímetros 1) 4,50

Polegadas 1) .177




Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Milímetros 1) 2,50

2) 2,00

Polegadas 1) .098

2) .079



Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Milímetros 1) 9,00

2) 9,15

Polegadas 1) .354

2) .360



Coldre Universal

Guia Rápido de Setup

BUL

Polymer Frame // SAS2 OPEN // SAS 2 STD // SAS 2 SAW



Obrigado pela confiança!

GR Products Company
www.gugaribas.com.br